



Cochlear[®]

Hear now. And always



Cómo detectar problemas tempranos de audición en su bebé

Lista de verificación para la audición de bebés y niños pequeños

A menudo, los padres son las primeras personas que perciben que su hijo tiene un problema de audición. Es importante reconocer los signos de pérdida de audición en bebés y niños pequeños tan pronto como sea posible.

El período más crítico para el desarrollo del habla y lenguaje es desde el nacimiento hasta los cuatro años de edad.

Si su hijo no escucha bien o no habla claramente, le recomendamos tomar medidas. Lea esta lista de verificación y encuentre la edad de su hijo.

Marque SI o NO para cada punto.

Después de completar la lista de verificación, muéstresela al médico de su hijo. Discuta con él los puntos marcados NO y las alternativas que puede tener.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDICIÓN DE SU BEBÉ

Nacimiento a 3 meses

Reacciona a sonidos fuertes. Aplausos, golpes, carcajadas, por ejemplo.	SÍ NO
Se calma al escuchar la voz de sus padres.	SÍ NO
Gira la cabeza hacia usted cuando habla.	SÍ NO
Se despierta con fuertes voces o sonidos.	SÍ NO
Sonríe cuando se le habla.	SÍ NO
Parece conocer su voz y se aquieta si llora.	SÍ NO

3 a 6 meses

Mira hacia arriba o gira hacia un nuevo sonido.	SÍ NO
Responde a “no” y cambia de tono de voz.	SÍ NO
Imita su propia voz.	SÍ NO
Disfruta de los cascabeles y otros juguetes que hacen sonidos.	SÍ NO
Comienza a repetir sonidos (como ma, ahh y ba-ba)	SÍ NO
Se asusta con una voz fuerte.	SÍ NO

6 a 10 meses

Responde a su propio nombre, al timbre del teléfono, a la voz de alguien, incluso cuando no es fuerte.	SÍ NO
Sabe palabras para cosas comunes (agua, mamá) y dichos (adiós, hola).	SÍ NO
Hace sonidos de balbuceo, incluso cuando está solo.	SÍ NO
Comienza a responder a solicitudes como “ven aquí”.	SÍ NO
Mira cosas o imágenes cuando alguien habla de ellas.	SÍ NO

10 a 15 meses

Juega con su propia voz, disfrutando del sonido y la sensación al hacerlo.	SÍ NO
Señala o mira objetos o personas familiares cuando se le pide que lo haga.	SÍ NO
Imita palabras y sonidos simples; usa algunas palabras sencillas de manera significativa (“quiero comer”).	SÍ NO
Disfruta de juegos con las manos.	SÍ NO

15 a 18 meses

Sigue instrucciones simples, como “dame la pelota”.	SÍ NO
Usa varias palabras diferentes.	SÍ NO
¿Señala las partes del cuerpo al preguntarle?	SÍ NO
¿Escucha historias, canciones o rimas?	SÍ NO

18 a 24 meses

Entiende preguntas simples de “sí-no” (¿Tienes hambre?)	SÍ NO
Entiende frases simples (“en la taza”, “en la mesa”).	SÍ NO
Le gusta que le lean.	SÍ NO
Señala las imágenes cuando se le pregunta.	SÍ NO

24 a 36 meses

Entiende las advertencias: “ahora no” y “no más”.	SÍ NO
Elige cosas por tamaño (grande, pequeño).	SÍ NO
Sigue instrucciones simples como “calzarse los zapatos” y “beber su leche”.	SÍ NO
Entiende las palabras: “corre, salta, ven”.	SÍ NO

¿Cuándo hablar con su médico?

¿Los demás miembros de la familia, incluidos los hermanos o hermanas, tienen problemas de audición?	SÍ NO
La madre del niño tuvo problemas médicos durante el embarazo o el parto (enfermedades o lesiones graves, drogas o medicamentos).	SÍ NO
El bebé nació temprano (prematuro). _____	
El bebé tuvo problemas físicos al nacer.	SÍ NO
El niño se frota o hala la(s) oreja(s) a menudo.	SÍ NO
El niño tuvo meningitis.	SÍ NO

El niño tuvo infecciones de oído en el último año. Anote cuántas. _____

SÍ NO

El niño tiene resfríos, alergias e infecciones de oído, una vez al mes o más a menudo. _____.

SÍ NO

¿Qué hacer en caso de pérdida de la audición del niño?

Primero que todo recuerde: no está solo. Los problemas de audición son comunes en los niños y en todo el mundo hay familias que entienden por lo que está pasando o que ya han pasado por una situación similar. No se sienta indefenso.

Hay una opción que permite que los niños con hipoacusia puedan escuchar: el implante coclear que puede beneficiar, incluso a aquellos que presentan sordera profunda, permitiéndoles (con el acompañamiento y la rehabilitación adecuada) un desarrollo del habla y el lenguaje como cualquier otro niño.

Realmente su hijo puede vivir la vida plenamente. Buscando información y ayuda, usted está dando el primer paso hacia un futuro más radiante y comunicativo para su hijo.

Es posible que exista algún temor frente a la cirugía para realizar el implante. El otólogo Mexicano Alejandro Espinosa señala que si bien no hay una cirugía exenta de complicaciones o de riesgos, “la de cirugía de implante coclear tiene índices de complicaciones sumamente bajos”.

Además, se trata de una sola cirugía que se practica una sola vez, gracias a los altos niveles de confiabilidad que tienen los implantes. En algunos casos, incluso, esta intervención puede ser ambulatoria.

Si el tamizaje auditivo neonatal encuentra pérdidas en la audición, o si sospecha que su hijo no escucha bien, es importante actuar.

A la hora de considerar las soluciones que podrían ayudar a su hijo, es importante tener en cuenta todas las opciones y oportunidades. Pero recuerde que cada segundo cuenta, sea cual sea la solución por la que se decida. Una intervención temprana le proporcionará a su hijo las mayores expectativas de poder desarrollar el habla, el lenguaje y las habilidades comunicativas.

¿Un implante coclear puede ayudar a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo tenga una vida totalmente normal? ¿Cuál es el mejor tratamiento?

Contacte ya mismo a nuestro representante

Hear now. And always

Como líder global en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a las personas con pérdidas de audición moderadas a profundas a disfrutar de una vida llena de audición. Hemos entregado más de 600.000 dispositivos implantables, ayudando a personas de todas las edades a escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Nuestro objetivo es entregar a las personas la mejor experiencia auditiva para toda la vida y que puedan acceder a las futuras innovaciones tecnológicas. Tenemos la mejor red clínica, de investigación y soporte de la industria.

Es por eso que más personas eligen Cochlear sobre cualquier otra compañía de implantes auditivos.



Cochlear Latinoamérica. International Business Park, Building 3835, Office #103, Panama Pacifico Boulevard, Panama City, PANAMA.

www.escucharahoraysiempre.com

Por favor busque asesoría de su profesional de la salud acerca de tratamiento para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y su profesional de la salud le indicará cuáles son los factores que pueden afectar sus resultados. Siempre lea las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Contacte a su representante local de Cochlear para obtener información sobre producto.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어 Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrIt, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrInt, True Wireless, el logo elíptico, y Whisper son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, SoundArc, Vistafix, and WindShield son marcas comerciales o marcas registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. © Cochlear Limited 2020. D1699745